


VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47288 CLAVE: ARB-100S

Arbotante tipo farol tradicional soportado p/exteriores blanco

- Cuerpo de aluminio y pantallas de cristal transparente
- Compatible con lámpara LED o ahorrador no incluida)
- Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores

Incluye
tornillería

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Acabado	Blanco
Potencia máxima	100 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente	0.83 A
Tipo de base	E26 / E27
Dimensiones (alto x ancho x diámetro)	36 x 17 x 14 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8
Pallet	96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 27.4 cm (10 3/4") Ancho: 17 cm (6 3/4") Largo: 19.8 cm (7 3/4") Peso: 1.1 kg (2.43 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Master

Medidas: Alto: 58.8 cm (23 1/4") Ancho: 36.2 cm (14 1/4") Largo: 41 cm (16 1/4") **Peso:** 9.4 kg (20.72 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



ÍNDICE DE PROTECCIÓN



Número que determina el grado de protección contra sólidos.



Número que determina el grado de protección contra líquidos.

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
7 Protección contra inmersiones temporales	7 Protección contra inmersiones temporales
8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias




EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.1 kg (2.43 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 piezas

Peso: 9.4 kg (20.72 lb)