VOLTECK LAIT

CÓDIGO: **47289** CLAVE: **ARB-101S**

Arbotante tipo farol tradicional soportado p/exterior, negro

- Cuerpo de aluminio y pantallas de cristal transparente
- Compatible con lámpara LED o ahorradora no incluida)
- Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores

Base E26 / E27

Para exterior

IP44

Incluye tornillería

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Especificaciones

Acabado	Negro
Potencia máxima	100 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente	0.83 A
Tipo de base	E26 / E27
Dimensiones (alto x ancho x diámetro)	36 x 17 x 14 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8
Pallet	144

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 20 cm (7 3/4") **Peso:** 1.06 kg (2.34 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	**Medidas:** Alto: 58.5 cm (23") Ancho: 36.3 cm (14 1/4") Largo: 41.5 cm (16 1/4") **Peso:** 9.24 kg (20.37 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	**0** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a **50 mm**	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a **12 mm**	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a **2.5 mm**	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a **1 mm**	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 27.5 cm (10.75")

Ancho: 17.2 cm (6.75")

Largo: 20 cm (7.75")

Peso: 1.06 kg (2.34 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto: 58.5 cm (23")

Ancho: 36.3 cm (14.25")

Largo: 41.5 cm (16.25")

Contiene: 8 piezas

Peso: 9.24 kg (20.37 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.