


VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47289 CLAVE: ARB-101S

Arbotante tipo farol tradicional soportado p/ exterior, negro

- Cuerpo de aluminio y pantallas de cristal transparente
- Compatible con lámpara LED o ahorradora (no incluida)
- Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Acabado	Negro
Potencia máxima	100 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente	0.83 A
Tipo de base	E26 / E27
Dimensiones (alto x ancho x diámetro)	36 x 17 x 14 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8
Pallet	144

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 20 cm (7 3/4") **Peso:** 1.06 kg (2.34 lb)

Master

Medidas: Alto: 58.5 cm (23") Ancho: 36.3 cm (14 1/4") Largo: 41.5 cm (16 1/4") **Peso:** 9.24 kg (20.37 lb)

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.06 kg (2.34 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 piezas

Peso: 9.24 kg (20.37 lb)