


## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47290 CLAVE: ARB-102S

**Arbotante tipo farol tradicional suspendido p/ exterior, bco.**

- Cuerpo de aluminio y pantallas de cristal transparente
- Compatible con lámpara LED o ahorradora (no incluida)
- Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Acabado	Blanco
Potencia máxima	100 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Corriente	0.83 A
Tipo de base	E26 / E27
Dimensiones (alto x fondo x diámetro)	36 x 20 x 14.5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	8
Pallet	144

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**



**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 27.4 cm (10 3/4") Ancho: 17 cm (6 3/4") Largo: 20.2 cm (8")  
**Peso:** 1.12 kg (2.47 lb)

**Master**

**Medidas:** Alto: 58 cm (22 3/4") Ancho: 36 cm (14 1/4") Largo: 41.8 cm (16 1/2")  
**Peso:** 9.46 kg (20.86 lb)

**Imágenes complementarias**



**Grado de protección (IP)**



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
<b>X</b> Sin protección	<b>X</b> Sin protección
<b>1</b> Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	<b>1</b> Protección contra goteo vertical o condensación
<b>2</b> Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	<b>2</b> Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
<b>3</b> Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	<b>3</b> Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
<b>4</b> Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	<b>4</b> Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
<b>5</b> Protegido contra ingreso limitado de polvo	<b>5</b> Protección contra chorros de agua a baja presión
<b>6</b> Totalmente protegido contra el polvo	<b>6</b> Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	<b>7</b> Protección contra inmersiones temporales
	<b>8</b> Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



## Imágenes complementarias

**EMPAQUE INDIVIDUAL****EMPAQUE MASTER**