


VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47290 CLAVE: ARB-102S

Arbotante tipo farol tradicional suspendido p/ exterior, bco.

- Cuerpo de aluminio y pantallas de cristal transparente
- Compatible con lámpara LED o ahorradora (no incluida)
- Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Acabado | Blanco |
| Potencia máxima | 100 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Corriente | 0.83 A |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Dimensiones (alto x fondo x diámetro) | 36 x 20 x 14.5 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Máster | 8 |
| Pallet | 144 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Empaque Individual

Medidas: Alto: 27.4 cm (10 3/4") Ancho: 17 cm (6 3/4") Largo: 20.2 cm (8")
Peso: 1.12 kg (2.47 lb)

Master

Medidas: Alto: 58 cm (22 3/4") Ancho: 36 cm (14 1/4") Largo: 41.8 cm (16 1/2")
Peso: 9.46 kg (20.86 lb)

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|---|---|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL**EMPAQUE MASTER**