

CÓDIGO: 47909 CLAVE: CEPO-61E

Cerradura pomo, negro, esfera, entrada, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior, sin botón al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de laton sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado negro
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)







Cierre y apertura

Certificaciones y garantías



Función (instalación) Acabado Negro Perilla Acero inoxidable Escudo Ciclos (cierre y apertura) Espesor de puerta Backset (Distancia al centro) Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) Dimensiones de perilla (largo x diámetro) Empaque individual Entrada Negro Acero inoxidable 400 000 400 000 500 mm 600 mm 65 x 170 mm 87.5 x 51 mm
PerillaAcero inoxidableEscudoAcero inoxidableCiclos (cierre y apertura)400 000Espesor de puerta1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)Backset (Distancia al centro)60 mmDimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 170 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)37.5 x 51 mm
EscudoAcero inoxidableCiclos (cierre y apertura)400 000Espesor de puerta1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)Backset (Distancia al centro)60 mmDimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 170 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)37.5 x 51 mm
Ciclos (cierre y apertura) Espesor de puerta 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) Backset (Distancia al centro) Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) Dimensiones de perilla (largo x diámetro) 37.5 x 51 mm
Espesor de puerta 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) Backset (Distancia al centro) 60 mm Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) 65 x 170 mm Dimensiones de perilla (largo x diámetro) 37.5 x 51 mm
Backset (Distancia al centro)60 mmDimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 170 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)37.5 x 51 mm
Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)65 x 170 mmDimensiones de perilla (largo x diámetro)37.5 x 51 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro) 37.5 x 51 mm
Empanya individual
Empaque individual Blíster
Inner 3
Master 12
Pallet 384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte

Contra


Tornillería para su instalación

Plantilla


Imágenes complementarias

Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior. Picaporte de seguridad. Laperilla exterior sólo abre con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

Imágenes complementarias





Mecanismo cilíndrico



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.52 kg (1.2 lb)

Imágenes complementarias


EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas Peso: 1.66 kg (3.7 lb)



EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (12 piezas) **Peso:** 7.18 kg (15.8 lb)