

VOLTECK



CÓDIGO: 48066 CLAVE: ERA-4X14

Extensión reforzada aterrizada 4 m 3x14 AWG, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- Con 1 contacto aterrizado
- Para uso industrial
- Uso en exteriores



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Amarillo
Largo	4 m
Calibre	14 AWG
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	13 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Funda de cartón
Pallet	432
Inner	3
Master	18

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Empaque Individual	Medidas: Alto: 39 cm (15 1/4") Ancho: 3.2 cm (1 1/4") Largo: 10.4 cm (4") Peso: 0.61 kg (1.34 lb)
Inner	Medidas: Alto: 11.3 cm (4 1/2") Ancho: 12.4 cm (5") Largo: 42.5 cm (16 3/4") Peso: 1.96 kg (4.32 lb)
Master	Medidas: Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 38.6 cm (15 1/4") Largo: 44 cm (17 1/4") Peso: 12.26 kg (27.03 lb)

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso industrial




Aplicaciones



- | | |
|--|----------------------|
| | Compresor |
| | Cortadora de metales |
| | Sierra de inglete |
| | Router |
| | Cepillo portátil |

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL




EMPAQUE INNER



Peso: 1.96 kg (4.32 lb)

EMPAQUE MASTER



Peso: 12.26 kg (27.03 lb)

