

VOLTECK




CÓDIGO: 48068 CLAVE: ERA-15X14

## Extensión reforzada aterrizada 15 m 3x14 AWG, VOLTECK

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- Con 1 contacto aterrizado
- Para uso industrial
- Uso en exteriores



Para exterior

Retardante  
a la flamaRetardante  
a la flamaHECHO  
EN  
MÉXICO

3 x 14 AWG



Aterrizada

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Calibre	14 AWG
Color	Amarillo
Largo	15 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	13 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Porta extensión
Inner	2
Master	6
Pallet	144

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 10.8 cm (4 1/4") Ancho: 12.8 cm (5") Largo: 46.8 cm (18 1/2") <b>Peso:</b> 2.22 kg (4.89 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 48.8 cm (19 1/4") <b>Peso:</b> 4.66 kg (10.27 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 44.5 cm (17 1/2") Ancho: 22.4 cm (8 3/4") Largo: 50 cm (19 3/4") <b>Peso:</b> 14.42 kg (31.79 lb)

## País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

### Uso industrial



### Aplicaciones



	Compresor
	Cortadora de metales
	Sierra de inglete
	Router
	Cepillo portátil

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:  
10.8 cm  
(4 1/4")



Largo:  
46.8 cm  
(18 1/2")

Peso: 2.22 kg (4.89 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 4.66 kg (10.27 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 14.42 kg (31.79 lb)