VOLTECK LAIT

CÓDIGO: **48144** CLAVE: **ARB-204S**

Arbotante de acento 2 spots negro, lámparas no incluidas

- Cuerpo de acero inoxidable y pantallas de cristal
- Fácil instalación en pared
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más

MR 16 BASE GU10 Lámparas no incluidas

2 Spots

IP44

Incluye tornillería

Para exterior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-064-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Especificaciones

Acabado	Negro
Potencia máxima	50 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Fuente de luz	Compatible con lámpara LED, halógena de 50 W máx. o MR 16 (no incluida)
Base	GU10
Grado IP	44
Dimensiones (alto x diámetro x fondo x diámetro de soporte)	16 x 6 x 8 x 7 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	20
Pallet	480

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	**X** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a **50 mm**	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a **12 mm**	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a **2.5 mm**	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a **1 mm**	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto 17.2 cm (7")

Ancho 8.1 cm (3")

Largo 9.8 cm (4")

Peso: 0.71 kg (1.6 lb)

EMPAQUE INNER

Alto 18.3 cm (7")

Ancho 8.7 cm (3 1/2")

Largo 11 cm (4 1/2")

Contiene: 1 piezas

Peso: 0.74 kg (1.6 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto 45.6 cm (18")

Ancho 20.8 cm (8")

Largo 46.8 cm (18 1/2")

Contiene: 20 inner (20 piezas)

Peso: 15.3 kg (33.7 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.