

FOSET



CÓDIGO: 45156 CLAVE: REGEL-4B

## Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 14.5cm, beige, FOSET

- Cuerpo de polipropileno
- Manguera de PVC
- **Brazo para montaje incluido**
- 4 Niveles de temperatura

DESDE

Agua caliente  
al instante4 Niveles de  
temperatura

### Certificaciones y garantías

- Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI

NOM



### Especificaciones

Color	Beige
Largo de manguera	1.50 m
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Presión de trabajo	0.25 kgf/cm <sup>2</sup> a 6 kgf/cm <sup>2</sup>
Potencia	5,400 W
Tensión   Frecuencia	127 V   60 Hz
1	Regadera eléctrica
1	Brazo para regadera
1	Manguera de 1.5 m con rociador
Empaque individual	Caballote
Inner	4
Máster	24
Pallet	192

**País de origen**


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
49493	RES-REG4	Resistencia para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET
49494	BRA-REGEL	Brazo plástico para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET

**Imágenes complementarias**

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**



Diámetro 14.5 cm

**Regadera eléctrica**

\*Colocar el reductor si se tiene una altura mayor de 5m de la regadera a la base del tinaco



**Rociador**



**Soporte**

**Brazo**

**Manguera de 1.50 m**



**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.68 kg (1.5 lb)


**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 3.14 kg (6.92 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 20.14 kg (44.4 lb)