

**TRUPER** CÓDIGO: 15006 CLAVE: COMP-25LT

**Compresor lubricado, 25L, 3HP, horizontal, 127V, TRUPER**

- Para uso en talleres, vulcanizadoras, trabajos de carpintería y pintura
- Arranque automático y manual
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"



**116 psi (800 kPa)**  
Presión máxima de operación

**4.4 CFM @ 40 psi  
3.4 CFM @ 90 psi**  
Flujo de aire

**25 Litros**  
Capacidad del tanque

**3 HP | 2 HP**  
Potencia máxima | nominal

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	16

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Especificaciones técnicas**

Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi   3.4 CFM @ 90 psi
Capacidad del tanque	25 L
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12.5 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máxio de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Tipo	Monofásico
Largo del cable de alimentación	1.2 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	33 x 62 x 52 cm
Peso en vacío	24 kg

**Incluye**

1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

**Refacciones y accesorios**

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19325	R27-COMP-25/50L	Filtro de aire para compresores 25/50L, TRUPER
19326	R28-COMP-25/50L	Válvula de salida para compresores 25/50L, TRUPER
19327	R29-COMP-25/50L	Válvula reguladora para compresores 25/50L, TRUPER
19328	R30-COMP-25/50L	Carcasa plástica para compresores 25/50L, TRUPER
102533	ACEM-34	Aceite mineral para compresor 1000ml (34oz), TRUPER



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 27 kg (59.5 lb)**