

CÓDIGO: 25043 CLAVE: DES-300P2

Desbrozadora eléctrica 300 W mango "D", 9" corte, Pretul

- Motor de 300 W
- Eje de nylon
- Soporte de antebrazo, para mayor control
- Rápido desensamble libre de herramientas para fácil almacenaje









Mango multiposición

Ligera para fácil manejo

Uso profesional ligero

Certificaciones y garantías

Cumple con la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Potencia	300 W	
Velocidad	11,000 rpm	
Diámetro de corte	9" (23 cm)	
Máximo diámetro de hilo recomendado	1.6 mm	
Largo del cable de alimentación	23 cm	
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz	
Consumo 2.7 A		
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo 1.5 horas	
Peso	1.5 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	4	
Pallet	80	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Carrete con hilo de 1.6 mm

Guarda protectora

Mango auxiliar

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16942	HTA-65B	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, tarjeta,TRUPER
17605	HTA-65	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, blíster TRUPER
20022	HIDE-65P	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x15m, tarjeta, PRETUL
27051	CB-DES-300P2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para DES-300P2, PRETUL
27052	RET-DES-300P2	Retenedor de carrete de repuesto para DES-300P2/P3, PRETUL
27053	TAP-DES-300P2	Cubierta de repuesto para DES-300P2/P3, PRETUL
27054	REP-DES-300P2	Repuesto de carrete con hilo para DES-300P2/P3, PRETUL

Imágenes complementarias



Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-300P2

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

				APLICACIONES	
	HILO	CLAVE	DIÁMETRO		
				CÉSPED	MALEZA
RI	EDONDO	HTA-65B HTA-65 HIDE-65P	● 1.6 mm	Sí	

Imágenes complementarias

