



CÓDIGO: 14037 CLAVE: PIPI-200

Pistola p/pintar baja presión, 1.5 mm,
pulida, entrada inf

- Serie 200 flujo continuo, ideal para trabajos de carpintería y herrería
- Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- Tobera y boquillas de latón
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Entrada de aire inferior
- Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV
- Para materiales base agua y base solvente



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	20 a 50 psi
Capacidad del vaso	1 L
Diámetro de tobera	1.5 mm
Tamaño de abanico	40 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	6 CFM (170 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	27 cm x 17 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	144
Inner	2
Master	8

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Boquilla de punto, angular, y abanico
- Cepillo
- Espiga
- Tuerca
- Llave

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
15027	RE-PIPI-200	Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-200, Truper
17946	VASO-200	Vaso aluminio de repuesto para PIPI-200/210, TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

