

HERMEX

CÓDIGO: 42666 CLAVE: DUP-310

Duplicadora de 10 tipos de llaves, tipo torno, HERMEX

- Trabaja forjas para llave tipo: Planas, tetra y radiales
- Con iluminación
- Bandeja organizadora

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	200 W
Corriente	1.63 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Velocidad	1,300 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Grado IP	20
Dimensiones (base x alto x fondo)	54 X54 X39 cm
Peso	21 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

5 Llaves allen: 2.5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm

4 Manijas para prensas (instaladas)

2 Mangos para carro

3 Fusibles de repuesto

2 Alambres espaciadores

2 Clips para prensa radial

2 Llaves de interruptor

2 Llaves guía

1 Cable de alimentación con clavija

1 Disco CUT-DUP-310-V de acero de alta velocidad M2 (HSS)

1 Disco CUT-DUP-310-U de acero de alta velocidad M2 (HSS)

1 Guarda protectora plástica



1 Llave de tuercas

1 Varilla para reemplazo del cortador


Refacciones

Código	Clave	Descripción
43788	CUT-DUP-310-U	Disco cortador para DUP-310, U, HERMEX
43789	CUT-DUP-310-V	Disco cortador para DUP-310, V, HERMEX
43800	CUT-DUP-V	Disco cortador para DUP-200 y DUP-300, V, HERMEX

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 22.66 kg (50 lb)