



PRETUL CÓDIGO: 26070 CLAVE: LIRE-200P

Linterna plástica de LED, 100 lm, recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad y LED COB (lateral)
- Cuerpo de ABS
- Resistente a goteo de agua



| Especificaciones técnicas | |
|------------------------------------|---|
| Luminosidad | 100 lm (frontal), 330 lm (lateral) |
| Distancia del haz de luz | 100 m (luz LED frontal), 20 m (luz lateral) |
| Duración de la batería en uso alto | 6.5 horas (frontal), 2 horas (lateral) |
| Tiempo óptimo de carga | 8 horas |
| Peso | 130 g |

| Incluye |
|-------------------|
| 1 Cable USB-MICRO |

| Datos de empaque | |
|-----------------------------|----------|
| Empaque individual: blíster | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 4 |
| Máster | 48 |
| Pallet | 864 |

| Certificaciones y garantías | |
|--|--|
| | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cumple la norma NOM-001-SCFI | |

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Modos de iluminación

| | Lúmenes | Duración |
|-------------|----------------|----------|
| Alto | Frontal 100 lm | 6.5 h |
| | Lateral 330 lm | 2 h |

Luz lateral

Luz blanca Intermitente

Gancho abatible para colgar

Luz lateral de emergencia

Lente plano

Largo 20 cm

Diámetro 4 cm

Incluye cable USB-MICRO

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN: **IP**

Número que determina el grado de protección contra sólidos: **X**

Número que determina el grado de protección contra líquidos: **2**

| 1º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|---|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15° |
| 3 Protección contra objetos de diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60° |
| 4 Protección contra objetos de diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

1 Literna Flashlight 2 n°1

LED

ALTA INTENSIDAD

100 m

100 LÚMENES

6.5 h

IPX2

Protección contra polvo

Incluye cable USB-Micro

Gancho abatible

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.17 kg (0.4 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.74 kg (1.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (48 piezas)

Peso: 9.6 kg (21.2 lb)