

## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 46346 CLAVE: ARB-300L

**Luminario LED de pared para baño 10W 4000K, 3 spots, VOLTECK**

- **Ahorra hasta 60%** en el consumo de energía
- Soporte de acero inoxidable, cuerpo de aluminio y pantalla de acrílico
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- LED integrado



Índice de reproducción de color

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Acabado</b>                            | Cromado                     |
| <b>Potencia</b>                           | 10 W                        |
| <b>Flujo luminoso</b>                     | 460 lm                      |
| <b>Tensión</b>                            | 120 V - 220 V               |
| <b>Corriente</b>                          | 92 mA - 50 mA               |
| <b>Temperatura de color</b>               | 4,000 K / Luz blanca neutra |
| <b>Dimensiones (alto x largo x ancho)</b> | 5 x 46 x 12 cm              |
| <b>Empaque individual</b>                 | Caja                        |
| <b>Inner</b>                              | 1                           |
| <b>Máster</b>                             | 4                           |
| <b>Pallet</b>                             | 256                         |

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

Driver

**Imágenes complementarias****Grado de protección (IP)**

| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|--|--|
| 0 Sin protección   | 0 Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL

**Peso:** 0.99 kg (2 lb)**Ancho:**  
5.7 cm  
(2")**Largo:**  
46.8 cm  
(18 1/2")**Alto:**  
11.1 cm  
(4 1/2")

## EMPAQUE MASTER

**Peso:** 4.28 kg (9.5 lb)**Contiene:** 4 piezas**Ancho:**  
24.8 cm  
(10")**Alto:**  
13.4 cm  
(5 1/2")**Largo:**  
48 cm  
(19")