

CÓDIGO: 12834 CLAVE: CP-30X

### Cortapernos 30", profesional, TRUPER

- Cuchillas de acero al silicio manganeso 2X más resistente y duradero que el acero al cromo molibdeno
- Mango de acero con grip ergonómico antiderrapante
- Mayor palanca para reducir el esfuerzo
- Tornillo excéntrico, para un ajuste correcto de las cuchillas

#### **Certificaciones y garantías**

• Excede la norma Especif. Federal: GGG-C-740d



#### **Especificaciones**

Largo total	30" (75 cm)
Capacidad máxima de corte	Materiales suaves 1/2" (13 mm)   Materiales duros 3/8" (9.5 mm)
Largo de zona de corte	1 3/8" (35 mm)
Peso	3.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	120

#### **Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual** Medidas: Alto: 18.5 cm (7 1/2") Ancho: 5 cm (2") Largo: 81 cm (32") Peso: 4.14 kg (9.13 lb)

Inner Medidas: Alto: 19.5 cm (7 1/2") Ancho: 11 cm (4 1/2") Largo: 82.6 cm (32 1/2") Peso: 8.58 kg

(18.92 lb)

#### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 23.7 cm (9 1/2") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 84 cm (33") Peso: 17.84 kg Master

(39.33 lb)

#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código Clave Descripción

COLA-13 CORTADOR DE LAMINA 3/6 12849

#### Imágenes complementarias

# CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE

Tamaño de cortaperno

30" (75 cm)



Largo total

Materiales suaves

1/2" (13 mm)

- -Pernos
- -Varilla
- -Barras de metal no ferroso
- -Varilla de metal
- recocido
- -Cable trenzado de baja resistencia

Materiales duros

3/8" (9.5 mm)

- -Varilla y malla reforzada
- -Cable reforzado
- -Varilla de alta resistencia
- -Cadena (sin temple) revestida
- -Acero aleado


#### Imágenes complementarias



## Ajuste de la cuchilla de repuesto:



#### **EMPAQUE INNER**



**Contiene:** 2 piezas **Peso:** 8.58 kg (18.92 lb)

#### **EMPAQUE MASTER**



**Contiene:** 2 inner (4 piezas) **Peso:** 17.84 kg (39.33 lb)

Ficha técnica

#### Imágenes complementarias

