



CÓDIGO: 12986 CLAVE: LARE-1500X

Lámpara recargable de LED 1500 lm alta potencia, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 600 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente
- Tiempo optimo de carga:8 h
- Duración de carga de la batería: 5.5 horas (alto), 12 horas (bajo)
- Batería ion litio, 2 x más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- LED CREE de alta luminosidad y alcance



Recargable



Más tiempo de vida. Mayor velocidad de carga



Flotante



Protección contra impacto



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Especificaciones

Luminosidad	1 500 lm (alto), 700 lm (bajo)
LED	3 LEDs Cree alta luminosidad y alcance
Duración de carga de la batería	5.5 horas (alto), 12 horas (bajo)
Modos de iluminación	(3) Alto, bajo e intermitente
Pilas	3 Ion litio, (incluidas)
Grado IP	67
Material del cuerpo	ABS
Díámetro de la cabeza	10 cm
Largo	18.5 cm

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6

Incluye

Cargador C.A. y para auto

Imágenes complementarias




Haz de ángulo cerrado

10°

Distancia

600 m

Modos de iluminación



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

7

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

Incluye cargador C. A. y para auto

