


TRUPER



CÓDIGO: 45903 CLAVE: LLN-8C

Rueda neumática 8" para eje central, TRUPER

- Rueda de caucho absorbe impactos y vibraciones con rin de acero
- Más ligera y rodada más suave que la rueda de hule sólido
- 2 Baleros con rodamientos de bolas de alta durabilidad
- Cámara con válvula tipo Schrader
- Compatible con plataformas y carros de carga

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Carga máxima	80 Kg
Presión máxima	30 PSI
Diámetro	8" (200 mm)
Pisada	2 1/4" (55 mm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)
Largo de eje	2" (50 mm)
Diámetro de rin	5" (125 mm)
Empaque individual	Caballete
Inner	2
Máster	10
Pallet	200


País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Refacciones


Código	Clave	Descripción
45905	CM-8	Cámara para rueda neumática de 8", TRUPER
45907	N8	Rueda neumática de 8" sin cámara, TRUPER

Imágenes complementarias


Para rodajas con eje central de 5/8"




Para plataformas



Para carros de carga



Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.4 kg (5.3 lb)

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 5 inner (10 piezas)

Peso: 12.56 kg (27.7 lb)