

HERMEX Basic

CÓDIGO: 28067 CLAVE: BALT-LB-EPB

Cerradura esfera tubular, entrada, brillante, blíster, BASIC

- Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior
- Mecanismo tubular con cilindro metálico
- Perilla y escudo de acero, acabado latón brillante
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

| | |
|---|------------------------------|
| Función (instalación) | Entrada |
| Acabado | Latón brillante |
| Perilla | Acero |
| Escudo | Acero |
| Material de las llaves | Acero niquelado |
| Ciclos (cierre y apertura) | 200 000 |
| Espesor | 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) |
| Backset (Distancia al centro) | 60 mm |
| Dimensiones de la cerradura (distancia entre perillas x diámetro del chapetón) | 170 x 65 mm |
| Dimensiones de la perilla (diámetro x largo) | 51 x 37.5 mm |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 3 |
| Master | 24 |
| Pallet | 432 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 7 cm (2 3/4") Largo: 20 cm (7 3/4")
Peso: 0.41 kg (0.90 lb)

Inner

Medidas: Alto: 20.6 cm (8") Ancho: 16.5 cm (6 1/2") Largo: 18.6 cm (7 1/4")
Peso: 1.32 kg (2.91 lb)

Master

Medidas: Alto: 43.5 cm (17 1/4") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 38.6 cm (15 1/4")
Peso: 11.16 kg (24.60 lb)

País de origen



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)


Imágenes complementarias

Mecanismo tubular



Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.
 Picaporte de seguridad.
 La perilla exterior sólo abre con llave.



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

