

## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 49992 CLAVE: SL-7L

**Serie de 7.3 m con 12 luces de LED para exterior, VOLTECK**

- Lámparas LED incluidas
- Compatibles con lámpara S14
- Con receptáculo para conectar otra serie
- Cuide que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W ya que podría dañar el producto
- Ideal para decorar terrazas, jardines, fachadas y comercios

Luz cálida  
3,000 K

LED



Contra impacto

Base E26/E27

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Potencia</b>	1 W por lámpara
<b>Consumo total</b>	12 W
<b>Flujo luminoso</b>	60 lm por lámpara
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura de color</b>	3,000 K / Luz cálida
<b>Tiempo de vida</b>	15,000 horas / 15 años
<b>Grado IP</b>	65 (No aplica para unión entre lámpara y base)
<b>Largo total</b>	7.3 m
<b>Lámparas</b>	12 + 1 repuesto (incluidas)
<b>Peso sin lámparas</b>	1.3 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	64


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

13 Lámparas LED

## Imágenes complementarias



## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



**Imágenes complementarias**