



CÓDIGO: 49994    CLAVE: SL-7I

Serie de 7.3 m con 12 luces incandescentes para exterior

- Lámparas incandescentes incluidas
- Compatibles con lámpara S14
- Con receptáculo para conectar otra serie
- Cuidé que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W ya que podría dañar el producto
- Ideal para decorar terrazas, jardines, fachadas y comercios

Luz cálida  
3,000 K

Base E26/E27

Tiempo de vida  
2,000 h / 2 años

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	11 W por lámpara
Consumo total	132 W
Flujo luminoso	40 lm por lámpara
Tensión	127 V
Temperatura de color	3,000 K / Luz cálida
Tiempo de vida	2,000 horas / 2 años
Grado IP	65 (No aplica para unión entre lámpara y base)
Largo total	7.3 m
Lámparas	12 + 6 repuestos (incluidas)
Peso sin lámparas	1.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	64

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

18 Lámparas incandescentes

Imágenes complementarias

Receptáculo para conexión múltiple de 4 series máximo

Cable de PVC

Portalámpara de PVC

Clavija

Lámpara incandescente

Serie de 7.3 m

55 cm

Separación entre sockets

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

