




CÓDIGO: 15200 CLAVE: ROTO-1/2N6-2

Rotomartillo 1/2 industrial 650 W 220 V

- Motor de 650 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo
- Mango ergonómico con grip antideslizante y mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Botón de uso continuo
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Ideal para trabajos más versátiles
- Cuenta con cable para uso rudo, para mayor resistencia



Tipo europeo
(2 pines)

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	650 W
Tensión / Frecuencia	220 V / 50 Hz o 60 Hz
Consumo	3.2 A
Velocidad variable reversible	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 49,600 gpm
Ø Perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en acero	3/8" (10 mm)
Ø Perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	29 cm x 20 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	2
Master	6

Incluye

- Varilla de control de profundidad
- Mango auxiliar
- Llave para broquero

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

