

TRUPER CÓDIGO: 12671 CLAVE: DES-63

Desmalezadora a gasolina 63 cc mango tipo "bici", 17" corte

- Uso profesional intensivo, para corte de césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados
- Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración
- Arnés completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga



17"
(43 cm)
Diámetro de corte

63 cc
Cilindrada del motor


3 HP
(2,237 W)
Potencia

9,000 rpm
Velocidad del motor

Especificaciones técnicas	
Capacidad del tanque	1.3 L
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Mezcla de gasolina	50:1
Tipo de motor	2 tiempos
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario: 6 horas
Máximo diámetro de hilo recomendado	3.7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho)	1862 mm x 670 mm
Peso	9.8 kg

Incluye	
1 Cuchilla	
1 Carrete con hilo de 2.4 mm	
1 Arnés ergonómico	

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	15



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Motor a dos tiempos de 63 cc

Sistema de clutch centrífugo
Reduce el riesgo de impactos de arranque

Tanque de combustible para mezcla 50:1
Nota: No se use con mezcla de gasolina almacenada más de 15 días

Interruptor

Mango abatible tipo "bici"

Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración

Guarda con faldón protector

Cabezal de corte

A) Seguro del acelerador
B) Acelerador

Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-63

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-95B HTA-95 HDE-95P HLB-95 HTR3-95 HTR5-95	2.4 mm	SÍ	
	HTA-105B HTA-105 HDE-105P HLB-105 HTR3-105 HTR5-105	2.7 mm	SÍ	SÍ
	HLB-130 HTR3-130 HTR5-130	3.3 mm	SÍ	SÍ
	HLB-155	3.7 mm	SÍ	SÍ
	HDU-15-80 HDU-12-95 HDU-7895	2 mm	SÍ	SÍ
CUADRADO DUAL	HDU-12-105 HDU-63-105	2.7 mm	SÍ	SÍ
	HDU-9-118 HDU-51-118	3 mm	SÍ	SÍ

Árnes completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga

Correas, soporte lumbar y espalda acojinados

Soporte lumbar con gancho de liberación rápida

Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento

Carrete de hilo
Máximo diámetro de hilo recomendado: 3.7mm

Cuchilla

Uso profesional intensivo

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 13.5 kg (29.8 lb)