

CÓDIGO: 10071 CLAVE: BOAC-1/4

Bomba centrífuga para agua modelo europeo, 1/4 HP, Expert

- Se utiliza cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua
- · Ofrece caudal y altura
- Altura máxima: 16 m
- Flujo máximo: 70 L/min
- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Ideal para bombear el agua de la cisterna al tinaco
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- · Ligera y silenciosa
- Clavija no incluida







Impulsor de latón



Balero metálico



Certificaciones y garantías

 Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-004-ENER / NOM-014-ENER





Especificaciones

1/4 HP
16 m
70 L/min
8 m
1" NPT
3,450 rpm
50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
127 V / 60 Hz
3.5 A

Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	17 cm x 22 cm x 27 cm
Peso	6.8 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	84
Inner	1


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101751	PATA-BOACJ	Pata niveladora p/bombas BOAC-1/4,BOAC-1/2, BOAJ-1/2I,TRUPER

Imágenes complementarias






Imágenes complementarias

Funcionamiento

Ofrecen un mayor caudal Suministro de agua, tanque o cisterna

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOAC-1/4



Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.