

TRUPER



CÓDIGO: 12626 CLAVE: BOS-1-1/2LM

## Bomba sumergible tipo bala, 1-1/2HP, uso agrícola, TRUPER

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica solo en México

 **Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

**160 L/min**  
Flujo máximo

**60 m**  
Altura máxima

**1-1/2 HP**  
Potencia

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1-1/2 HP
<b>Altura máxima</b>	60 m
<b>Flujo máximo</b>	160 L/min
<b>Material del bobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	POM
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	80 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	110 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	35 °C
<b>Consumo</b>	15.5 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	2.5 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Diámetro de salida</b>	1-1/2" NPT
<b>Número de etapas</b>	6
<b>Caja de control de clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	82 x 9 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	14 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	35
<b>Inner</b>	1
<b>Grado de protección</b>	IPX8


## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

## Imágenes complementarias




## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza

Peso: 17.38 kg (38.3 lb)



## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

