


TRUPER CÓDIGO: 12607 CLAVE: BOS-1SM

Bomba sumergible acero inoxidable, agua sucia, 1 HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes



Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	72

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

1 HP
Potencia

8 m
Altura máxima

216 L/min
Flujo máximo

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

Especificaciones técnicas	
Potencia	1 HP
Altura máxima	8 m
Flujo máximo	216 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	6 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	34 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (2" NPT) Tubería (1-1/2" y 2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 16 cm

Especificaciones técnicas

Peso **6 kg**

Incluye

1 Cuerda



Alto
35 cm



Diámetro
16 cm



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
37 cm
(14 1/2")

Ancho
18.2 cm
(7")

Largo:
22.2 cm
(8 1/2")

Peso: 6.54 kg (14.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 26.98 kg (59.5 lb)