

CÓDIGO: 12601 CLAVE: BOS-1/2LP

# Bomba sumergible plástica, 1/2 HP para agua limpia, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua







## Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	8 m
Flujo máximo	140 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	3.2 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m

Especificaciones		
Clavija	Sí	
Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 x 16 cm	
Peso	3.7 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	4	
Pallet	96	

# **Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

 Master
 Medidas: Alto: 35.2 cm (13 3/4") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 46 cm (18") Peso: 18.7 kg (41.23 lb)

 Empaque Individual
 Medidas: Alto: 33 cm (13") Ancho: 16.2 cm (6 1/4") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 4.53 kg

(9.99 lb)

# País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye


1 Cuerda

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER

### Imágenes complementarias





# Alto 30 cm Diámetro 16 cm

### **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 piezas Peso: 18.7 kg (41.23 lb)