


TRUPER CÓDIGO: 12601 CLAVE: BOS-1/2LP

Bomba sumergible plástica, 1/2 HP para agua limpia, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua



1/2 HP
Potencia

8 m
Altura máxima

140 L/min
Flujo máximo

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	96

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	8 m
Flujo máximo	140 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	3.2 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 x 16 cm

Incluye
1 Cuerda

Asa

Adaptador para manguera
Para mangueras de:
• 1" (25 mm)
• 1 1/4" (32 mm)
Para tubería de:
• 1" (25 mm)
• 1 1/2" (38 mm)

Base de succión

Interruptor flotador
Para operación automática

Funcionamiento

Cuerda
Flotador
Suministro de agua
Para instalación en cisterna y fuentes
Succión de partículas

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

Altura (m)
Flujo (L/min)
Uso recomendado
BOS-1/2LP

Alto 30 cm

Diámetro 16 cm

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 33 cm (13")

Ancho: 16.2 cm (6 1/4")

Largo: 22.2 cm (8 3/4")

Peso: 4.53 kg (9.99 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto: 35.2 cm (13 3/4")

Ancho: 34.5 cm (13 1/2")

Largo: 46 cm (18")

Contiene: 4 piezas

Peso: 18.7 kg (41.23 lb)

