

CÓDIGO: 12600 CLAVE: BOS-3/4LP

# Bomba sumergible plástica, 3/4 HP para agua limpia, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua







### Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Potencia3/4 HPAltura máxima8.5 m
Altura máxima 8.5 m
Flujo máximo 167 L/min
Material del embobinado de motor Cobre
Material del impulsor Nylon
Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido 35 °C
Consumo 4 A
Velocidad 3,450 rpm
<b>Diámetro de partículas</b> 5 mm
Grado de protección IPX8
Adaptador (diámetro de salida) Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable 10 m

Especificaciones		
Clavija	Sí	
Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 x 16 cm	
Peso	4 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	4	
Pallet	96	

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	<b>Medidas:</b> Alto: 35.5 cm (14") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 46 cm (18") <b>Peso:</b> 20 kg (44.09 lb)
Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 33 cm (13") Ancho: 16.4 cm (6 1/2") Largo: 22.2 cm (8 3/4") <b>Peso:</b> 4.84 kg (10.67 lb)

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Incluye


1 Cuerda

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER

### Imágenes complementarias





# Alto 30 cm Diámetro 16 cm

### **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 piezas Peso: 20 kg (44.09 lb)