

CÓDIGO: 12602 CLAVE: BOS-1LP

Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua limpia, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua









Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones		
Potencia	1 HP	
Altura máxima	10 m	
Flujo máximo	240 L/min	
Material del embobinado de motor	Cobre	
Material del impulsor	Nylon	
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Profundidad máxima de inmersión	8 m	
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz	
Temperatura máxima del líquido	35 °C	
Consumo	6 A	
Velocidad	3,450 rpm	
Diámetro de partículas	5 mm	
Grado de protección	IPX8	
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT)	
Largo de cable	11 m	
Clavija	Sí	

Especificaciones		
Dimensiones (Alto x Diámetro)	32 x 16 cm	
Peso	4.9 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	4	
Pallet	96	

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 35.5 cm (14") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 46 cm (18") Peso: 23.94 kg (52.78 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 33 cm (13") Ancho: 16.2 cm (6 1/4") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 5.82 kg (12.83 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER

Imágenes complementarias




Alto 32 cm Diámetro 16 cm

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas **Peso:** 23.94 kg (52.78 lb)



Imágenes complementarias

