Ficha Técnica



CÓDIGO: 19397 CLAVE: PRES-1

Bomba presurizadora jet hierro 1 HP con control, Truper

- Incrementa la presión de agua al detectar suministro de agua
- Uso doméstico
- Flujo máximo: 53 L/min
- Altura máxima: 38 m
- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Control electrónico automático
- Carcasa de aluminio y cabezal de hierro









presión

Certificaciones y garantías

GRUPO TRUPER

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Potencia	1 HP
Altura máxima	38 m
Flujo máximo	53 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Presión máxima	54 psi
Servicios / Tomas simultáneas de agua	2
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.6 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	25 cm x 36 cm x 34 cm

Especificaciones		
Peso	11 kg	
Empaque individual	Caja	
Pallet	40	
Master	2	
Inner	1	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Clavija

Imágenes complementarias




Funcionamiento Suministro de agua

Se activa para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



GRUPO TRUPER Ficha Técnica

Imágenes complementarias

