

CÓDIGO: 14860 CLAVE: GRAS-14

Inyectora de grasa 14 oz, 8000 PSI con grip antiderrapante

- · Cilindro de acero con cabeza de aluminio
- Mango con cubierta antiderrapante para un mejor agarre
- Palanca de recorrido corto que facilita el uso en espacios estrechos
- Para lubricación de maquinaria industrial y automotriz











Certificaciones y garantías



Especificaciones

Capacidad	14 oz	
Presión máxima	8,000 psi	
Medidas de cilindro (diámetro x largo)	5.6 x 29 cm	
Tipo de rosca	1/8" - 27 NPT	
Largo de extensión rígida	18 cm	
Empaque individual	Caja	
Inner	2	
Master	16	
Pallet	192	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Niple de llenado

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
14862	BO-FLEX-12	Extensión flexible para inyectores de grasa, Truper
14864	GRAS-NUT	Tuercas para inyectores de grasa, 2 piezas, Truper
14926	VGRAS-27	Válvula check para inyectores de grasa, Truper


Imágenes complementarias





SISTEMAS DE CARGA





Ficha Técnica

Imágenes complementarias

