

CÓDIGO: 16874 CLAVE: TPN-874

# Esmeril neumático recto para disco de corte 3", Truper

- Carcasa de aluminio pulido
- Palanca de gatillo que se adapta al mango para mejor agarre y mayor control
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Eje y diámetro interno de disco 3/8"

# Certificaciones y garantías



Especificaciones		
Eje	3/8" (10 mm)	
Velocidad sin carga	20,000 rpm	
Consumo nominal	4 CFM @ 90 psi	
Conexión de entrada de aire 1/4" NPT		
Diámetro interno de manguera 3/8" (10 mm)		
Diámetro interno de disco 3/8" (10 mm)		
Dimensiones (Largo x Alto)	12 cm x 4 cm	
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)	
Peso	0.7 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	4	

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

# Incluye

Llave inglesa

Llave allen

1 Disco de 3" (8 cm)

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12544	DICOF-3010	Disco Tipo 41 de 3" x 1 mm corte fino de metal, Sable

### Imágenes complementarias





Ficha Técnica

# Imágenes complementarias

