

CÓDIGO: 100178 CLAVE: CAT-60PL-FF

# Carretilla concha plástica 6 ft Imponchable b/tubular,Truper

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha plástica espesor 3.6 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador





#### Certificaciones y garantías

Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

#### **Especificaciones**

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft³ ( <b>170 L</b> ) / 4.2 ft³ ( <b>120 L</b> )
Medidas de la concha	29" ( <b>74 cm</b> ) x 39" ( <b>99 cm</b> ) x 17 3/4" ( <b>45 cm</b> )
Medidas de llanta	<b>4</b> " (10 cm) x <b>16</b> " (40 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Pallet	35
Inner	1

#### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11229	RN-X13	Llanta completa imponchable 13-1/2", incluye eje y baleros
11876	J-CH	2 chumaceras p/carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11894	CO-45	Concha metálica para carretillas CAT-45FF y CAT-45ND, TRUPER
19658	RN-X	Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT

## Imágenes complementarias





#### Imágenes complementarias

# Capacidad



**Sólidos 6 ft**<sup>3</sup> (170 L)

**Líquidos 4.2 ft**<sup>3</sup> (120 L)



Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Soporte Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente Calibre 19 (1 mm espesor) Doble tornillo



#### **CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER**



#### **VENTAJAS**

- Optimiza el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- Facilita su manejo y traslado
- Agiliza el movimiento de estos materiales en almacenes

