



CÓDIGO: 100178 CLAVE: CAT-60PL-FF

Carretilla concha plástica 6 ft Imponchable b/tubular,Truper

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Concha plástica espesor 3.6 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antideslizantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|---|
| Capacidad (Copeteada / Ras) | 6 ft ³ (170 L) / 4.2 ft ³ (120 L) |
| Medidas de la concha | 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm) |
| Medidas de llanta | 4" (10 cm) x 16" (40 cm) |
| Resistencia de carga | 580 kg |
| Puente con doble tornillo | Calibre 18 (1.2 mm) |
| Soporte y tacón | Calibre 15 (1.7 mm) |
| Pallet | 35 |
| Inner | 1 |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|--------|---|
| 11089 | PAL-CA | Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla |

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|--------------|--|
| 11229 | RN-X13 | Llanta completa imponchable 13-1/2", incluye eje y baleros |
| 11876 | J-CH | Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL |
| 11882 | SL-45/50/60 | 2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER |
| 11884 | JSD-45/50/60 | 2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT |
| 11886 | RT | Puente 580 kg para carretillas TRUPER |
| 11894 | CO-45 | Concha metálica para carretillas CAT-45FF y CAT-45ND, TRUPER |
| 19658 | RN-X | Llanta completa imponchable 16", incluye eje y baleros |
| 100153 | EST-45/50/60 | 2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT |
| 100154 | JT-TUB | Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT |

Imágenes complementarias



Imponchables

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga

Imágenes complementarias

Capacidad

**Sólidos****6 ft³ (170 L)****Líquidos****4.2 ft³ (120 L)**

Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo



Grips
antiderrapantes

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes