

**PRETUL**

CÓDIGO: 20629 CLAVE: CAP-40FB

### Carretilla 4 ft<sup>3</sup> roja, imponchable, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, facilita el acarreo y reduce la fatiga
- Concha metálica de espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad



#### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

#### Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	4 ft <sup>3</sup> (113 L) / 2.3 ft <sup>3</sup> (65 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm)
Medidas de llanta	3 1/4" (8 cm) x 13 1/2" (34 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Inner	1
Pallet	50

## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20619	CO-4R	Concha metálica para carretillas CAP-40NB/FB, PRETUL
20633	SL-45/50-RP	2 soportes calibre 16 para carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20634	EST-45/50P	Juego 2 estabilizadores calibre 16 para carretillas PRETUL
20636	RT-RP	Puente 350 kg para carretillas concha roja y plástica PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
20639	JT-RP	Tornillería, chumaceras y eje, carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas PRETUL
22653	CARNXPB	Caja c/llanta impenchable y acc. p/carretilla roja PRETUL

Imágenes complementarias




3 1/4"  
(8 cm)

**IMPONCHABLES**  
- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración  
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga




13 1/2"  
(34 cm)

Capacidad



**Sólidos 4 ft<sup>3</sup> (113 L)**



**Líquidos 2.3 ft<sup>3</sup> (65 L)**




**Soporte**  
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19 (1 mm espesor)  
Doble tornillo  
Brinda mayor estabilidad

## Imágenes complementarias

## CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



## VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

