

## PRETUL



CÓDIGO: 22647 CLAVE: CAP-4NB

**Carretilla 4 ft<sup>3</sup>, gris, neumática, bastidor tubular, PRETUL**

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

Capacidad (Copeteada / Ras)	4 ft <sup>3</sup> (113 L) / 2.3 ft <sup>3</sup> (65 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm)
Medidas de llanta	3" (8 cm) x 14" (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

**País de origen****Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)



Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20632	SL-45/50-GP	2 soportes calibre 16 para carretillas grises PRETUL
20635	RT-GP	Puente 250 kg para carretillas concha gris PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
20638	JT-GP	Tornillería, chumaceras y eje para carretillas grises PRETUL
20647	CT-6PC0	Cuchara para albañil 6" tipo colombiana, PRETUL
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla gris PRETUL
24100	CO-4P	Concha para carretilla CAP-4NB, PRETUL
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, PRETUL
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, PRETUL

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## Capacidad

Sólidos 4 ft<sup>3</sup> (113 L)Líquidos 2.3 ft<sup>3</sup> (65 L)

## RESISTENCIA DE CARGA

**PRETUL CONCHA GRIS**  
**250 kg SOPORTES DE USO LIGERO**

**PUENTE**  
 Calibre 16 (1.5 mm)  
 Un tornillo

**SOPORTE**  
 Calibre 16 (1.5 mm)  
 34 mm

## CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios



## VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes