



CÓDIGO: 13847    CLAVE: COMP-50S

Compresor libre de aceite, 50L, 3HP, vertical, 127V, TRUPER

- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 145 psi
- Manómetro para presión regulable de salida
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Manubrio y ruedas para facilitar el transporte
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas



Bobinas de cobre



2 Conexiones rápida de latón



Libre de mantenimiento



Válvula de drenado



127V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad	50 L
Potencia máxima	3 HP

Especificaciones		
Potencia nominal	2 HP	
Velocidad	4,500 rpm	
Consumo	10 A	
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz	
Flujo de aire	2.7 CFM @ 90 psi - 4 CFM @ 40 psi	
Presión máxima	145 psi	
Nivel de ruido	100 dB	
No. de salidas de 1/4"	2	
Largo de cable	1.3 m	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	36 cm x 88 cm x 33 cm	
Peso	23 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	9	

País de origen		
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER		

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
102066	R82-COMP-24S	1 pata de goma para compresores Grupo 7, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 24.8 kg (54.7 lb)

