


PRETUL




CÓDIGO: 27008 CLAVE: ESEX-500P

Espuma expansiva de poliuretano, 500 ml, PRETUL

- Máxima expansión, hasta 3X
- Secado rápido, una vez endurecido no pierde volumen y se puede lijar, cortar o pintar
- Se adhiere a una gran variedad de materiales de construcción
- Aplicaciones: pega, sella y rellena huecos, grietas y espacios amplios aún si son irregulares. Evita el paso de aire, suciedad, agua, insectos y roedores. Es un aislante eléctrico, térmico y acústico
- Aplicar el producto con la lata invertida



Resistentes a la humedad y formación de hongos



Amigable con el medio ambiente

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido	500 ml
Expansión Máxima	19 - 21 L
Secado al tacto (tiempo de espera)	10 minutos
Cortar, fijar y pintar (tiempo de espera)	30 minutos
Curado total (tiempo de espera)	24 horas
Inner	6
Master	24
Temperatura de trabajo	5° C - 40° C
Pallet	768

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 7.8 cm (3") Peso: 0.59 kg (1.30 lb)
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner	Medidas: Alto: 25.2 cm (10") Ancho: 15.2 cm (6") Largo: 20.5 cm (8") Peso: 3.66 kg (8.07 lb)
Master	Medidas: Alto: 27.8 cm (11") Ancho: 32.2 cm (12 3/4") Largo: 42.5 cm (16 3/4") Peso: 15.42 kg (34.00 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias




EMPAQUE INDIVIDUAL



Aplicar el producto con la lata invertida


EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 3.66 kg (8.07 lb)


EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 15.42 kg (34.00 lb)

Imágenes complementarias

**Boquilla flexible**