

TRUPERexpert



CÓDIGO: 13415 CLAVE: LIREX-480

Linterna recargable con luz emergencia, 480lm, Truper Expert

- LED de alta luminosidad (frontal), LED COB y luz roja (lateral)
- Distancia del haz de luz: 245 m (frontal), 28 m (lateral)
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente (frontal), alto, bajo, roja fija y roja intermitente (lateral)
- Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (frontal) / 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (lateral)
- Tiempo optimo de carga: 8 h
- Batería ion litio 2 x Más tiempo de vida

BATERÍA
ION LITIO
2x Más tiempo
de vida

Tecnología
KLINLITE
Lente con lupa

Haz de luz
ajustable

Recargable

Luz de
emergencia
lateral

Incluye cable
USB

IP
IPX2

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

Luminosidad	480 lm (frontal), 480 lm (lateral)
LEDs	1 LED de alta luminosidad (frontal), 1 LED COB y luz roja (lateral)
Duración de carga de la batería	5 horas (alto), 8 horas (bajo) (Frontal) / 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (lateral)
Modos de iluminación	Alta, baja e intermitente (frontal), alta, baja, roja fija y roja intermitente (lateral)
Pila	Ion litio de 2,000 mAh (incluida)
Material del cuerpo	Aluminio y ABS
Grado IP	X2
Largo	19 cm
Diámetro	5 cm
Empaque individual	Blíster
Pallet	216

Especificaciones

Inner	3
Master	24

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Modos de iluminación

Luz frontal

Alto

Bajo

Intermitente

Luz lateral

Luz blanca

Alto

Bajo

Luz roja de seguridad

Fija

Intermitente

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

X

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

2

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes





Imágenes complementarias

Incluye cable USB



Haz de luz ajustable



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.29 kg (0.6 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas

Peso: 0.94 kg (2 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

