

CÓDIGO: 13415 CLAVE: LIREX-480

Linterna recargable con luz emergencia, 480lm, Truper Expert

- LED de alta luminosidad (frontal), LED COB y luz roja (lateral)
- Distancia del haz de luz: 245 m (frontal), 28 m (lateral)
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente (frontal), alto, bajo, roja fija y roja intermitente (lateral)
- Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (frontal) / 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (lateral)
- Tiempo optimo de carga: 8 h
- Batería ion litio 2 x Más tiempo de vida











Luz de emergencia lateral





Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-001-SCFI





Especificaciones		
Luminosidad	480 lm (frontal), 480 lm (lateral)	
LEDs	1 LED de alta luminosidad (frontal), 1 LED COB y luz roja (lateral)	
Duración de carga de la batería	5 horas (alto), 8 horas (bajo) (Frontal) / 5 horas (alto), 8 horas (bajo) (lateral)	
Modos de iluminación	Alta, baja e intermitente (frontal), alta, baja, roja fija y roja intermitente (lateral)	
Pila	Ion litio de 2,000 mAh (incluida)	
Material del cuerpo	Aluminio y ABS	
Grado IP	X2	
Largo	18 cm	
Empaque individual	Blíster	
Pallet	216	
Inner	3	

Especificaciones

24 Master

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Modos de iluminación

Luz frontal







Alto

Bajo

Intermitente

Luz lateral

Luz blanca



Alto





Luz roja de seguridad





Intermitente



Grado de protección (IP)

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SOLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diametro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diametro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes






Imágenes complementarias

Incluye cable USB



Haz de luz ajustable





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.29 kg (0.6 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas Peso: 0.94 kg (2 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (24 piezas) Peso: 8.14 kg (18 lb)

