

TRUPER



CÓDIGO: 12890 CLAVE: LI-CA-300R

Linterna de minero LED 300 lm, recargable, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 165 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 11 horas (bajo)
- LED de alta luminosidad
- Banda elástica ajustable

BATERÍA ION LITIO
2X Más tiempo de vida
 mayor velocidad
 de carga

Incluye
cable USB

Tecnología
KLINLITE
 Lente con lupa

8 h
Carga óptimaHaz de luz
 ajustable

Recargable

Compatible
con cascosSensor de
 encendido y
 apagado con
 activación
 manual

IPX1

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

Luminosidad

300 lm (alto), 85 lm (bajo)

LED

1 LED de alta luminosidad

Duración de carga de la batería

5 horas (alto), 11 horas (bajo)

Modo de iluminación

Alto, bajo e intermitente

Pilas

2 Ion litio, (incluidas)

Grado IP

X1

Material

Cuerpo de ABS con marco de aluminio

Empaque individual

Blíster

Pallet

432

Especificaciones

Inner	2
Master	24

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Cable USB

Imágenes complementarias


Haz de luz ajustable



Modos de iluminación



Alto



Bajo



Intermitente

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Incluye cable USB



Sensor de encendido y apagado con activación manual

Banda elástica ajustable



EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
19 cm
(7 1/2")

Largo:
15.4 cm
(6")

Peso: 0.31 kg (0.7 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.7 kg (1.5 lb)

Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 9.08 kg (20 lb)

