




CÓDIGO: 13870 CLAVE: ESMA-4580N

Esmeriladora angular 4-1/2", 850W, TRUPER INDUSTRIAL


- Motor de 850 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Interruptor lateral con función de uso continuo
- Mango ergonómico antiderrapante de 2 posiciones, mejor control para el operador
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Guarda de ajuste rápido para instalar y ajustar sin usar alguna otra herramienta




Cuerpo delgado



Guarda de ajuste rápido



Mango ajustable a 2 posiciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	850 W
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Velocidad	11,000 rpm
Eje	5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6 A
Largo de cable	1.8 m
Dimensiones (Largo x Alto)	32 cm x 11 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones	
Pallet	192
Inner	1
Master	6

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste de metal
Guarda de protección
Mango auxiliar
Bridas
Llaves de dos puntas

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
11767	CB-ESMA-4580N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ESMA-4580N, TRUPER
101764	INT-ESMA-GRUPO1	Interruptor de repuesto p/esmeriladoras Grupo 1, Truper
101766	BR-INT-GRUPO1	Brida interior para esmeriladoras angulares Grupo 1, Truper
101767	BR-EXT-GRUPO1	Brida exterior para esmeriladoras angulares Grupo 1, Truper
102065	MANGO-GRUPO5	Mango de repuesto para esmeriladoras Grupo 5, Truper

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 17.1 kg (37.7 lb)