

CÓDIGO: 19382 CLAVE: TPN-861

Lijadora orbital neumática, 6"

- Carcasa de aluminio pulido
- Balero de bolas que prolonga la vida útil de la máquina
- Palanca de gatillo que se adapta al mango para facilitar el agarre y el control
- Para pulido de superficies planas o regulares con buen acabado

Certificaciones y garantías



Velocidad sin carga12,000 rpmConsumo nominal2.5 CMF @ 90 PSIEntrada de aire1/4 NPTDiámetro interno de la manguera1/4" (6 mm)Eje3/16" (5mm)Tamaño de disco6"Vibración> 2.5 m/s²Nivel de ruido85 dBPeso0.9 kgCiclo de trabajoContinuo (Lubrique constantemente)Empague individualCaia	Especificaciones	
Entrada de aire Diámetro interno de la manguera 1/4" (6 mm) Eje 3/16" (5mm) Tamaño de disco 6" Vibración > 2.5 m/s² Nivel de ruido 85 dB Peso 0.9 kg Ciclo de trabajo Continuo (Lubrique constantemente)	Velocidad sin carga	12,000 rpm
Diámetro interno de la manguera 1/4" (6 mm) 3/16" (5mm) Tamaño de disco 6" Vibración > 2.5 m/s² Nivel de ruido 85 dB Peso 0.9 kg Ciclo de trabajo Continuo (Lubrique constantemente)	Consumo nominal	2.5 CMF @ 90 PSI
Eje3/16" (5mm)Tamaño de disco6"Vibración> 2.5 m/s²Nivel de ruido85 dBPeso0.9 kgCiclo de trabajoContinuo (Lubrique constantemente)	Entrada de aire	1/4 NPT
Tamaño de disco6"Vibración> 2.5 m/s²Nivel de ruido85 dBPeso0.9 kgCiclo de trabajoContinuo (Lubrique constantemente)	Diámetro interno de la manguera	1/4" (6 mm)
Vibración> 2.5 m/s²Nivel de ruido85 dBPeso0.9 kgCiclo de trabajoContinuo (Lubrique constantemente)	Eje	3/16" (5mm)
Nivel de ruido 85 dB Peso 0.9 kg Ciclo de trabajo Continuo (Lubrique constantemente)	Tamaño de disco	6"
Peso0.9 kgCiclo de trabajoContinuo (Lubrique constantemente)	Vibración	> 2.5 m/s ²
Ciclo de trabajo Continuo (Lubrique constantemente)	Nivel de ruido	85 dB
	Peso	0.9 kg
Empague individual Caia	Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
	Empaque individual	Caja

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
19389	PAD-861VI	Pad de vinil para lijadora neumática TPN-861, Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
19390	PAD-861VE	Pad para lijadora neumática TPN-861, fijación hook and loop

Imágenes complementarias



