


TRUPER



CÓDIGO: 12775 CLAVE: PA-CA

Pintura en aerosol, café anodizado, bote esbelto, 400 ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|------------------------------|---|
| En manos | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
| Color | Café anodizado |
| Respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
| Mezclado | Agite durante 2 minutos |
| Acabado | Brillante |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl Oz) |
| Ocular | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul |
| Método de aplicación | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical |
| Porcentaje de sólidos | 22% mínimo / 25% máximo |
| Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada |
| Aplicación | Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}$ C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Viscosidad | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Rendimiento | 1 m ² / lata |
| Tiempo de secado | 10 minutos |
| Tiempo de curado | 24 horas |
| Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Café anodizado

Tapa de plástico



Recipiente metálico

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.41 kg (0.9 lb)

EMPAQUE INNER




Contiene: 4 piezas

Peso: 1.72 kg (3.79 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (48 piezas)

Peso: 21.68 kg (47.8 lb)