




FOSET



CÓDIGO: 40082 CLAVE: PVC-102

Tubo de 3/4" PVC hidráulico RD 26, 3m, 0.5kg, FOSET

- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo) cédula 40, resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa
- Bajo costo

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Diámetro nominal	3/4" (19 mm)
Largo	3 m
Espesor	1.5 mm
Presión máxima a 23° C	11 kgf/cm ² / 160 psi
Empaque individual	Granel
Inner	5
Pallet	560

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias

**Diámetro nominal
3/4" (19 mm)**



Extremo abocinado

Fácil y rápida instalación



Cemento p/PVC, transparente, baja presión, tubo 50ml, FOSET

FOSET PVC

- Para conducción de agua fría a alta presión
- No contamina los fluidos que transporta
- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Resistente a la degradación e incrustaciones
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios


PRESIONES DE TRABAJO

TUBOS


- CÉDULA 40**
- 1" (13 mm)
 - 1 1/4" (19 mm)
 - 1 1/2" (25 mm)
 - 2" (32 mm)
 - 2 1/2" (38 mm)
 - 3" (50 mm)

PRESIÓN MÁX. 23 °C


1"	42 kgf/cm ² / 600 psi
1 1/4"	34 kgf/cm ² / 480 psi
1 1/2"	32 kgf/cm ² / 450 psi
2"	27 kgf/cm ² / 384 psi
2 1/2"	23 kgf/cm ² / 330 psi
3"	19 kgf/cm ² / 270 psi



Fácil y rápida instalación



EMPAQUE INNER



Contiene: 5 piezas

Peso: 2.35 kg (5.2 lb)