

VOLTECK Basic



CÓDIGO: 25077 CLAVE: PA-APCO-B

Placa armada contacto e interruptor sencillo, VOLTECK BASIC

- Placa de ABS y polipropileno
- Interruptor y contacto fabricados en polipropileno y policarbonato
- Con retardante a la flama para mayor seguridad



Contacto aterrizado



Retardante a la flama



Incluye tornillería



Para interior

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Blanco
Número de módulos	2
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	Contacto 15 A / Interruptor 10 A
Dimensiones de la placa (largo x ancho)	116 x 76 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	10
Master	200
Pallet	2000

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 3.6 cm (1 1/2") Largo: 10.8 cm (4 1/4") Peso: 0.06 kg (0.13 lb)
Inner	Medidas: Alto: 12.8 cm (5") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 20.6 cm (8") Peso: 0.7 kg (1.54 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 43 cm (17") Ancho: 30 cm (11 3/4") Largo: 65.8 cm (26") **Peso:** 14.96 kg (32.98 lb)

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias




Diagrama de conexión

Interruptor sencillo



Contacto



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.7 kg (1.54 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 20 inner (200 piezas)

Peso: 14.96 kg (32.98 lb)