

**VOLTECK** CÓDIGO: 48493 CLAVE: PA-CODO-TAS

### Placa armada contacto tierra aislada, línea Standard



- Fabricada en nylon/policarbonato
- Triángulo para identificación visual de tierra aislada




Datos de empaque	
Empaque Individual: Bolsa	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Master	72
Pallet	3456

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper




Especificaciones técnicas	
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A

Fabricado en nylon-policarbonato



**Diagrama de conexión**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.09 kg (0.2 lb)

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.59 kg (1.3 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 12 inner (72 piezas)

Peso: 7.42 kg (16.4 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

