





PRETUL

CÓDIGO: 26036 CLAVE: GEN-70P

Generador portátil 7 kW motor a gasolina, PRETUL

- Motor de 16 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- 25 L de capacidad del tanque de gasolina para 4.5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida) / manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Potencia máxima al arranque | 8,000 W |
| Potencia máxima de operación | 7,000 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 - 240 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 60 A (30 A por fase) |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 78 dB @ 7 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potencia | 16 HP |
| Cilindrada del motor | 439 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Capacidad del tanque de gasolina | 25 L |
| Arranque | Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil) |

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 55.5 cm (21 3/4") Ancho: 53.5 cm (21") Largo: 81 cm (32")
Peso: 91.1 kg (200.84 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 Clavijas para 120 V c.a.

1 Clavija para 240 V c.a.

1 Llave de encendido

1 Llave para bujía

2 Ruedas

Refacciones

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 23004 | CB-GRUPO10 | Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo10,PRETUL |
| 28214 | CB-GEN-70P | Carburador para generador a gasolina GEN-70P, PRETUL |

Imágenes complementarias




Páneles de control GEN-70P



Imágenes complementarias



Ruedas de eje lateral




USOS RECOMENDADOS



USO EN DIVERSOS APARATOS



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 96 kg (211.6 lb)

Imágenes complementarias

